

HP LaserJet Enterprise M608dn (K0Q18A)



Esta HP LaserJet con JetIntelligence combina rendimiento, consumo eficiente y seguridad.[1]

Esta impresora HP LaserJet con JetIntelligence combina rendimiento y consumo de energía excepcionales con documentos de calidad profesional exactamente cuando los necesita, a la vez que protege su red de ataques con la mejor seguridad de la industria.[1]



La impresión más segura del mundo[1]

Con HP Sure Start, las impresoras controlan periódicamente su código operativo y se reparan solas ante los ataques de los hackers.

El rendimiento de alta velocidad se une a la eficiencia energética

Acelere las tareas y ahorre papel. Imprima los documentos de doble cara casi con la misma velocidad que los documentos de una cara.


Más. Páginas, rendimiento y protección.[6]

Produzca texto nítido, negros contundentes y gráficos definidos con el tóner negro de precisión.

Características

Elimine la incertidumbre de la administración de flotas ^[11]

Elimine la espera en su día de trabajo ^[13]



Especificaciones

Print Resolution Technologies	FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 1200 x 1200 ppp
Print speed black (ISO, A4)	Hasta 61 ppm
Print speed black (ISO, letter)	Hasta 65 ppm
Funciones	Imprimir
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 275.000 páginas
Ciclo de trabajo (mensual, carta)	Hasta 275.000 páginas
Funciones del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión, impresión a doble cara, imprimir varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), compaginado, marcas de agua, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso
Tecnología de recurso de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on
Cartuchos de reemplazo	Cartucho de tóner original HP LaserJet 37A negro (rendimiento de 11.000) CF237A; Cartucho original de tóner de alta capacidad HP LaserJet 37X negro (rendimiento de 25.000) CF237X; Cartucho original de tóner de superalta capacidad HP LaserJet 37Y negro (rendimiento de 41.000) CF237Y ^[5]
Conectividad, estándar	1 Hi-Speed USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 host; 1 para red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Bolsillo de integración de hardware
Conectividad, opcional	Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accesorio de conexión inalámbrica/NFC HP Jetdirect 3000w J8030A
Capacidades de red	Sí, a través de servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Ethernet (de serie) que admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) admitido en enlaces Gig y Fast Ethernet; IPsec (de serie); Conectividad inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional).
Capacidad inalámbrica	Opcional, se activa con la compra de un servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A o un accesorio de conexión inalámbrica/NFC HP Jetdirect 3000w J8030A
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria
Protocolos de red, admitidos	Mediante solución de conectividad incorporada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: TCP-IP puerto 9100 Modo directo, LPD (solo admite colas sin procesar), impresión de Servicios Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, impresión FTP, Google Cloud Print; DETECCIÓN: SLP, Bonjour, Detección de Servicios web; CONFIGURACIÓN DE IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Administración: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, descarga de FW de FTP, Syslog; Seguridad: SNMPv3, administración de cert SSL, Firewall, ACL, 802.1x
Software incluido	HP Connected, HP Device Experience (DXP), controlador de impresora HP PCL 6 (XPS), Instalador/Desinstalador de software HP, Pantalla de bienvenida de Mac OS (dirige a los usuarios a 123.HP.com o a OS App Source para el software de la impresora), Manuales del usuario en línea
Sistemas operativos compatibles	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 (todas las ediciones de 32 y 64 bits, excepto RT OS para tablets), Windows 7 (todas las ediciones de 32 y 64 bits), Windows 8/8.1 (todas las ediciones de 32 y 64 bits, excepto RT OS para tablets) <i>(Solución de software disponible solo para Windows 7 y posteriores, Software UPD disponible solo para Windows 7 y posteriores, El software HP para Mac y Windows ya no se incluye en el CD, pero se puede descargar desde 123.hp.com, Los sistemas operativos Windows anteriores (XP, Vista y servidores equivalentes) obtienen solo controladores de impresión y escaneo con un conjunto reducido de recursos, Windows RT OS para tablets (32 y 64 bits) utiliza un controlador de impresión simplificado de HP incorporado en RT OS)</i>
Sustainable impact specifications	Sin mercurio
Certificado Energy Star	Sí
Eficiencia de energía	Calificación ENERGY STAR®, EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (únicamente opciones #AAZ y #201) ^[1]
Conformidad Blue Angel	Sí, Blue Angel DE-UZ 205 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales
Área de pantalla (imperial)	2.125 x 1.59 in
Área de pantalla (métrica)	54 x 40,5 mm
Pantalla	LCD QVGA (gráficos color) de 2,7" (6,86 cm) con rotación (ángulo ajustable)
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	431 x 466 x 380 mm
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	17 x 18,3 x 15 pulg

Peso	21.6 kg (Con cartuchos de impresión)
Peso	47,7 lb (With print cartridges)
Consumo de energía	780 vatios (impresión), 15,3 vatios (preparada), 3,1 vatios (suspensión), < 0,1 vatios (apagado automático/encendido manual), < 0.1 vatios (apagado manual) ^[3]
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de 115 o 220 V incorporada (sin doble voltaje, la fuente de alimentación varía según el número de pieza con el identificador de código de opción)
Contenido de la caja	Impresora HP LaserJet; Cartucho de tóner original HP LaserJet negro (rendimiento de ~11.000); CD con documentación y controladores de software; Documentación (guía de instalación de hardware); Cable de alimentación ^[2]
Servicios (Care Pack)	U9NE0E - 3 años de sop HP al SDH +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NE0A - 3 años de sop HP al SDH +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NE1E - 4 años de sop HP al SDH +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NE2E - 5 años de sop HP al SDH +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NE3E - 3 años de sop HP 4h 9x5 +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NE4E - 4 años de sop HP 4h 9x5 +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NE5E - 5 años de sop HP 4h 9x5 +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NE6E - 3 años de sop HP 4h 13x5 +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NE7E - 4 años de sop HP 4h 13x5 +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NE8E - 5 años de sop HP 4h 13x5 +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NE9E - 3 años de sop HP al SDH de LDR +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NF0E - 4 años de sop HP al SDH de LDR +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NF1E - 5 años de sop HP al SDH de LDR +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NF2E - 3 años de SRV HP de intcmb al SDH para LJ Ent M608; U9NF2A - 3 años de SRV HP de intcmb al SDH para LJ Ent M608; U9NF3E - 4 años de SRV HP de intcmb al SDH para LJ Ent M608; U9NF4E - 5 años de SRV HP de intcmb al SDH para LJ Ent M608; U9NF5E - 3 años de SRV HP de devolución para LJ Ent M608; U9NF6E - 4 años de SRV HP de devolución para LJ Ent M608; U9NF7E - 5 años de SRV HP de devolución para LJ Ent M608; U9NF8E - 3 años de SRV HP al SDH de piezas de cnl rmt para LJ Ent M608; U9NF9E - 4 años de SRV HP al SDH de piezas de cnl rmt para LJ Ent M608; U9NG0E - 5 años de SRV HP al SDH de piezas de cnl rmt para LJ Ent M608; U9NG1E - 3 años de sop HP al SDH + máx 3 kit mant para HW de LJEntM608; U9NG2E - 4 años de sop HP al SDH + máx 4 kit mant para HW de LJEntM608; U9NG3E - 5 años de sop HP al SDH + máx 5 kit mant para HW de LJEntM608; U9NG4PE - 1 año de sop HP PG al SDH +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NG5PE - 2 años de sop HP PG al SDH +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NG6PE - 1 año de sop HP PG 4h 9x5 +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NG7PE - 2 años de sop HP PG 4h 9x5 +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NG8PE - 1 año de sop HP PG 4h 13x5 +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NG9PE - 1 año de sop HP PG al SDH de LDR +RMD para HW de LJEntM608; U9NHOPE - 2 años de sop HP PG al SDH de LDR +RMD para HW de LJEntM608; U9NH1PE - 1 año de SRV HP PG de intcmb al SDH para LJ Ent M608; U9NH2PE - 1 año de SRV HP PG de devolución para LJ Ent M608; U9NH3PE - 1 año de SRV HP PG de piezas de cnl rmt para LJ Ent M608; U9NH4PE - 2 años de SRV HP PG de piezas de cnl rmt para LJ Ent M608;
Garantía	Garantía de un año in situ al siguiente día hábil. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite www.hp.com/support para conocer más sobre las galardonadas opciones de soporte y servicio técnico de HP en su región. (código de garantía 4G)

Top Recommended Displays, Accessories and Services

Servicio in situ de asistencia de hardware para impresión y digitalización de imágenes

Servicio HP al siguiente día laborable durante 3 años para LaserJet Enterprise M608 M611	U9NE0E
--	--------

Servicios de paquetes de atención comercial de imágenes e impresión

Servicio de instalación de HP con impresora para grupo de trabajo	U9JT2E
---	--------

Notas al pie del mensaje

[1] Basado en una revisión de HP de los recursos de seguridad publicados en 2016 para las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de recursos de seguridad que pueden supervisar, detectar y detener automáticamente ataques para luego validar automáticamente la integridad del software en el reinicio. Para obtener una lista de impresoras, consulte <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para obtener más información: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>

[6] Más páginas frente a los cartuchos anteriores basándose en comparación de rendimiento entre los cartuchos de tóner originales HP LaserJet 37X de alta capacidad negros y los cartuchos de tóner originales HP LaserJet 87X de alta capacidad negros. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Notas al pie de especificaciones técnicas

[1] Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado de registro por país.

[2] Cartuchos incluidos; rinde 11.000 páginas en negro basadas en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes que se imprimen y otros factores. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

[3] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta las tensiones de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.

[5] Rendimientos promedio declarados de compuesto de color (C/M/Y) y negro basados en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes que se imprimen y otros factores. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Aprenda más en
hp.com

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

